

Прайс-лист

Ціни вказані в гривнях з урахуванням ПДВ

Номінальні діаметри від 60 до 1200мм

Труба із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=1,0 м	276	299	315	352	352	377	399	420	459	525	612	678	819	1056
L=1,0 м, 0,8 мм	436	480	502	558	558	603	636	678	734	844	982	1079	1307	1694
L=1,0 м, 1 мм	548	600	630	696	696	753	795	844	917	1050	1226	1349	1635	2116
L=0,5 м	146	153	165	177	177	194	204	215	240	276	322	338	418	531
L=0,5 м, 0,8 мм	232	244	264	282	282	310	329	338	382	438	515	545	666	845
L=0,5 м, 1 мм	285	304	329	354	354	388	413	425	476	548	639	678	837	1056
L=0,3 м	99	104	116	129	129	131	146	156	165	190	212	240	280	354
L=0,3 м, 0,8 мм	162	165	188	204	204	212	232	249	264	302	335	382	447	572
L=0,3 м, 1 мм	198	204	230	251	251	264	285	310	329	377	418	474	555	708



Ущільнювач до комплекту не входить

Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=1,0 м н/н	819	952	977	1054	1054	1144	1160	1236	1359	1452	1684	1770	2229	2577
L=1,0 м, н/н 0,8 мм	992	1144	1172	1269	1269	1373	1408	1499	1643	1787	2084	2211	2768	3339
L=1,0 м, н/н 1 мм	1108	1263	1304	1419	1419	1530	1577	1679	1838	2000	2352	2501	3122	3843
L=0,5 м н/н	546	629	640	689	689	716	754	814	884	945	1092	1144	1461	1682
L=0,5 м, н/н 0,8 мм	635	718	743	803	803	836	886	945	1026	1118	1304	1366	1732	2066
L=0,5 м, н/н 1 мм	694	785	814	873	873	917	964	1037	1125	1233	1444	1511	1918	2316
L=0,25 м н/н	330	387	395	422	422	438	466	495	546	587	706	749	900	1026
L=0,25 м, н/н 0,8 мм	395	455	467	506	506	518	550	596	646	707	848	905	1086	1278
L=0,25 м, н/н 1 мм	435	497	515	557	557	574	611	657	716	785	933	1006	1205	1452



Труба із нержавіючої сталі з теплоізоляцією в оцинкованному кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=1,0 м н/оц	584	635	657	716	716	760	797	832	922	988	1246	1311	1618	2008
L=1,0 м, н/оц 0,8 мм	754	819	855	934	934	992	1043	1097	1204	1320	1648	1754	2156	2769
L=1,0 м, н/оц 1 мм	868	946	987	1076	1076	1150	1210	1269	1395	1532	1918	2050	2512	3276
L=0,5 м н/оц	375	417	430	470	470	488	521	540	598	640	819	855	1062	1310
L=0,5 м, н/оц 0,8 мм	466	509	528	584	584	606	647	674	753	814	1029	1083	1335	1690
L=0,5 м, н/оц 1 мм	521	574	598	657	657	689	738	762	846	927	1166	1228	1516	1942
L=0,25 м н/оц	256	298	310	326	326	339	358	384	417	456	521	544	668	767
L=0,25 м, н/оц 0,8 мм	316	368	382	410	410	420	450	482	518	578	658	702	850	1026
L=0,25 м, н/оц 1 мм	357	408	430	456	456	474	509	548	584	657	747	802	975	1188



Труба-подовжувач із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
L=0,3-0,5 м	146	154	165	177	177	194	204	215	240	276	322	338	418	578
L=0,3-0,5 м, 0,8 мм	232	244	264	282	282	310	329	338	382	438	515	545	666	845
L=0,3-0,5 м, 1 мм	285	304	329	354	354	388	413	425	474	548	639	678	837	1056
L=0,5-1 м	276	299	315	352	352	377	396	419	460	525	614	678	819	1152
L=0,5-1 м, 0,8 мм	438	480	502	558	558	603	636	678	734	844	982	1079	1307	1846
L=0,5-1 м, 1 мм	548	600	630	696	696	753	795	844	917	1050	1226	1349	1583	2306



Труба-подовжувач з теплоізоляцією в нержавіючому кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=0,3-0,5 м н/н	543	629	640	689	689	716	754	814	884	945	1092	1144	1461	1682
L=0,3-0,5 м, н/н 0,8 мм	635	718	743	803	803	836	886	945	1026	1118	1304	1366	1732	2066
L=0,3-0,5 м, н/н 1 мм	694	785	814	873	873	917	964	1037	1125	1233	1444	1511	1918	2316
L=0,5-1 м н/н	819	952	977	1054	1054	1144	1160	1236	1359	1452	1684	1770	2229	2577
L=0,5-1 м, н/н 0,8 мм	990	1143	1172	1270	1270	1373	1407	1498	1643	1785	2085	2210	2769	3339
L=0,5-1 м, н/н 1 мм	1108	1263	1305	1416	1416	1530	1577	1678	1838	2000	2352	2502	3122	3843



Труба-подовжувач з теплоізоляцією в оцинкованному кожусі

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
L=0,3-0,5 м н/оц	375	417	430	470	470	488	520	540	598	640	819	855	1062	1310
L=0,3-0,5 м, н/оц 0,8 мм	466	509	528	584	584	606	647	674	753	814	1029	1083	1335	1690
L=0,3-0,5 м, н/оц 1 мм	521	574	598	657	657	689	738	762	863	927	1166	1228	1516	1942
L=0,5-1 м н/оц	584	635	657	716	716	760	797	832	922	988	1246	1311	1618	2008
L=0,5-1 м, н/оц 0,8 мм	754	819	854	933	933	990	1043	1098	1204	1320	1648	1754	2156	2769
L=0,5-1 м, н/оц 1 мм	867	947	984	1076	1076	1150	1210	1270	1396	1533	1918	2049	2511	3276





Трійник із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Трійник 45	352	386	418	438	438	483	502	598	676	738	795	854	1527	2060
Трійник 45 0,8 мм	570	614	666	696	696	773	801	957	1079	1185	1268	1368	2452	3293
Трійник 45 1 мм	708	770	828	874	874	964	1001	1198	1352	1481	1582	1712	3052	4120
Трійник 87	297	322	340	369	369	405	419	506	561	616	666	717	1023	1490
Трійник 87 0,8 мм	480	515	544	593	593	644	672	812	898	987	1060	1143	1636	2382
Трійник 87 1 мм	598	641	676	736	736	803	839	1012	1120	1233	1326	1430	2043	2974

Трійник з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Трійник 45 н/н	1162	1253	1275	1341	1341	1412	1523	1610	1746	1877	2189	2976	3874	4539
Трійник 45 н/н 0,8 мм	1385	1491	1530	1614	1614	1709	1833	1985	2162	2339	2708	3586	4866	6242
Трійник 45 н/н 1 мм	1532	1654	1707	1792	1792	1912	2045	2234	2450	2650	3058	4000	5536	7373
Трійник 45 н/оц	887	952	964	1035	1035	1072	1146	1233	1346	1444	1689	2290	2890	3780
Трійник 45 н/оц 0,8 мм	1112	1194	1221	1310	1310	1383	1458	1610	1773	1911	2206	2908	3881	5486
Трійник 45 н/оц 1 мм	1263	1356	1394	1493	1493	1577	1668	1858	2051	2219	2552	3317	4551	6616
Трійник 87 н/н	964	1028	1035	1121	1121	1166	1233	1341	1458	1564	1829	2195	2985	3118
Трійник 87 н/н 0,8 мм	1150	1232	1253	1349	1349	1422	1502	1656	1812	1956	2265	2718	3657	4104
Трійник 87 н/н 1 мм	1275	1365	1392	1502	1502	1589	1672	1870	2045	2208	2552	3063	4096	4756
Трійник 87 н/оц	749	797	804	862	862	898	959	1035	1121	1202	1419	1680	2218	2351
Трійник 87 н/оц 0,8 мм	938	998	1022	1095	1095	1155	1221	1356	1469	1590	1856	2144	2890	3333
Трійник 87 н/оц 1 мм	1061	1132	1160	1251	1251	1320	1394	1564	1704	1846	2141	2460	3330	3989



Коліно із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Коліно 0-90 (поворотне)	240	255	264	290	290	324	335	418	422	444	470	520	594	885
Коліно 45 (фіксов)	129	136	159	159	159	162	182	208	212	227	251	257	363	468
Коліно 45 (фіксов) 0,8 мм	209	219	255	255	255	262	290	329	340	368	410	413	584	747
Коліно 45 (фіксов) 1 мм	257	274	320	320	320	324	360	410	419	455	506	515	729	932
Коліно 90 (фіксов)	240	255	264	290	290	324	335	418	422	446	470	520	594	885
Коліно 90 (фіксов) 0,8 мм	380	410	422	458	458	515	538	666	678	717	753	834	954	1293
Коліно 90 (фіксов) 1 мм	470	506	533	573	573	641	669	828	849	890	942	1046	1187	1617

Коліно з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Коліно 45 н/н	488	518	540	587	587	621	630	657	666	678	747	806	1044	1310
Коліно 45 н/н 0,8 мм	566	598	638	688	688	724	743	786	803	822	914	978	1286	1698
Коліно 45 н/н 1 мм	621	658	706	760	760	788	819	868	887	918	1023	1088	1444	1949
Коліно 45 н/оц	375	399	418	456	456	488	490	501	518	525	573	623	782	975
Коліно 45 н/оц 0,8 мм	456	488	518	550	550	586	598	630	653	666	738	792	1018	1353
Коліно 45 н/оц 1 мм	509	540	584	623	623	657	674	716	732	762	850	900	1174	1618
Коліно 90 н/н	849	987	1022	1102	1102	1192	1212	1292	1420	1523	1761	1943	2566	2674
Коліно 90 н/н 0,8 мм	998	1146	1185	1284	1284	1392	1422	1552	1688	1799	2064	2280	2955	3254
Коліно 90 н/н 1 мм	1095	1251	1293	1395	1395	1524	1563	1728	1858	1988	2273	2506	3212	3641
Коліно 90 н/оц	660	762	786	846	846	887	944	998	1102	1170	1349	1494	1912	1965
Коліно 90 н/оц 0,8 мм	809	923	946	1025	1025	1084	1155	1254	1368	1452	1662	1833	2294	2548
Коліно 90 н/оц 1 мм	906	1025	1061	1146	1146	1215	1292	1432	1541	1634	1868	2063	2561	2940



Ревізія із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ревізія	297	322	340	369	369	405	419	506	561	616	666	717	1023	1490
Ревізія 0,8 мм	480	515	544	593	593	644	672	812	898	987	1060	1143	1636	2382
Ревізія 1 мм	598	641	676	736	736	803	839	1012	1120	1233	1326	1430	2043	2974

Ревізія з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Ревізія н/н	964	1028	1042	1121	1121	1162	1250	1341	1444	1554	1829	2008	2654	2816
Ревізія н/н 0,8 мм	1150	1232	1253	1349	1349	1422	1502	1656	1792	1947	2265	2480	3318	3802
Ревізія н/н 1 мм	1275	1365	1394	1502	1502	1584	1682	1870	2028	2196	2552	2790	3771	4450
Ревізія н/оц	749	797	803	862	862	904	959	1035	1112	1155	1415	1547	1973	2100
Ревізія н/оц 0,8 мм	938	998	1022	1095	1095	1155	1221	1356	1468	1548	1850	2008	2652	3082
Ревізія н/оц 1 мм	1061	1132	1154	1250	1251	1325	1394	1564	1698	1792	2138	2325	3092	3737



Регулятор тяги із нержавіючої сталі

Довжина, товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Регулятор тяги	538	538	538	538	538	538	578	578	623	666	729	770	922	1113
Регулятор тяги 0,8 мм	854	854	854	854	854	854	923	923	989	1060	1162	1233	1469	1782
Регулятор тяги 1 мм	1073	1073	1073	1073	1073	1073	1152	1152	1238	1326	1456	1840	2022	2022

Регулятор тяги з теплоізоляцією

Довжина, товщина	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Регулятор тяги н/н	971	1052	1053	1091	1091	1095	1172	1226	1310	1324	1570	1652	2056	2208
Регулятор тяги н/н 0,8 мм	1304	1384	1385	1422	1422	1432	1530	1584	1692	1792	2043	2156	2654	2883
Регулятор тяги н/н 1 мм	1527	1601	1610	1649	1649	1654	1767	1826	1953	2076	2366	2489	3058	3322
Регулятор тяги н/оц	794	832	832	862	862	862	927	942	1018	1066	1282	1347	1641	1815
Регулятор тяги н/оц 0,8 мм	1126	1162	1162	1194	1194	1194	1290	1302	1408	1484	1756	1856	2240	2483
Регулятор тяги н/оц 1 мм	1352	1385	1385	1420	1420	1420	1527	1539	1662	1756	2076	2187	2638	2928



Конус з теплоізоляцією

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Конус н/н	365	403	447	447	447	484	530	577	668	765	887	1060	1496	1686
Конус н/оц	314	319	344	355	355	376	412	447	522	585	720	822	1115	1254

Перехід із нержавіючої сталі

Товщина	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Перехід	109	109	128	128	128	150	162	185	200	250	277	292	336	412
Перехід 0,8 мм	172	172	206	206	206	238	256	295	317	403	438	464	537	656
Перехід 1 мм	216	216	253	253	253	295	319	368	393	500	548	582	673	788

Грибок із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Грибок	201	201	215	215	215	239	247	251	297	317	347	402	422	462

Грибок з теплоізоляцією

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Грибок н/н	328	365	371	404	404	447	480	538	555	577	673	882	983	987

Турбовент із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200
Турбовент	1075	1075	1194	1339	1339	1347	1380	1429	1484	1792

Флюгер із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Флюгер	612	612	657	737	737	737	767	788	831	994	1037	1122	1199	1397

Дефлектор, Іскрогасник із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Дефлектор, Іскрогасник	366	366	428	480	480	488	488	512	519	636	796	867	1017	1450

Розета, Окапник, Лійка, Дека, Заглушка, Стакан із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Розета, Окапник, Лійка, Дека	109	109	129	129	129	148	148	150	164	189	209	230	282	349

Закінчення димоходу із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Закінчення	284	308	326	354	355	388	402	484	537	592	666	717	1022	1366

Скоба із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Скоба	61	61	61	61	61	61	61	74	74	103	103	103	103	107

Криза (прохід крізь дах), Прохід крізь перекриття із нержавіючої сталі

Кут	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф190	ф210	ф230	ф240	ф260	ф310
Криза 0-15, 15-30, 30-45		569	604	647	647	708	748	780	935	1001	1001	1138	1138	1276

Хомути із нержавіючої сталі

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Хомут вузький	41	41	41	41	41	42	51	51	58	58	75	83	91	96
Хомут монтажний	142	142	142	186	186	186	231	231	231	231	271	271	272	310
Хомут стінний 50-100 мм	299	299	299	299	299	381	381	381	381	381	429	429	429	453

Хомут обжимний, хомут на розтяжках із нержавіючої сталі

	ф125	ф160	ф180	ф200	ф220	ф250	ф260	ф280	ф300	ф320	ф360	ф420	ф460	ф520
Хомут обжимний	141	141	141	182	228	228	228	279	279	279	320	334	334	334
Хомут під розтяжки	156	156	156	201	251	251	251	307	307	307	352	368	368	368

Підставка напольна, настінна, розвантажувальна (з теплоізоляцією), платформа перехідна із нержавіючої сталі

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Напольна	602	638	655	685	685	755	779	779	807	851	915	1066	1220	1325
Настінна, рохвантажувальна	489	489	532	571	571	609	810	810	810	810	845	845	845	1010
Платформа перехідна	988	1002	1010	1023	1023	1045	1081	1081	1110	1138	1418	1440	1712	1814

Кронштейн із нержавіючої сталі (комплект)

Довжина, мм	400	600	800	1250
Кронштейн	856	1146	1382	2277

Подовжувач хомута стінного (комплект)

Довжина, мм	250	500
Подовжувач хомута ст	270	520

Шибер

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Шибер 0,5 мм	492	492	492	492	492	492	531	531	572	610	668	704	846	850
Шибер 0,8 мм	784	784	784	784	784	784	847	847	907	971	1065	1130	1348	1361
Шибер 1 мм	984	984	984	984	984	984	1058	1058	1133	1215	1335	1413	1685	1800

Шибер з теплоізоляцією

	ф100 /160	ф110 /180	ф120 /180	ф125 /200	ф130 /200	ф140 /200	ф150 /220	ф160 /220	ф180 /250	ф200 /260	ф220 /280	ф230 /300	ф250 /320	ф300 /360
Шибер н/н	742	802	803	833	833	838	895	937	1000	1058	1201	1262	1571	2040
Шибер н/н 0,8мм	997	1058	1060	1086	1086	1094	1153	1212	1294	1370	1560	1646	2027	2644
Шибер н/н 1мм	1166	1225	1230	1259	1259	1264	1350	1394	1492	1586	1807	1901	2336	3174

Стабілізатор тяги

	ф150	ф160	ф180
Стабілізатор тяги	660	715	770

	ф150	ф160	ф180
Стабілізатор тяги вик. 1	1232	1287	1342

Силіконовий ущільнювач

	ф100	ф110	ф120	ф125	ф130	ф140	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Ущільнювач	50	50	50	50	50	62	62	62	62	73	73	86	86	98

Конденсатосбірник

	ф100	ф110	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200	ф220	ф230	ф250	ф300
Конденсатозбірник	775	1026	1026	1214	1373	1411	1665	1874	2092	2092	2631	3239



ТОВ “Версія-Люкс” виготовляє елементи коаксіального типу на замовлення.

Труба із чорного металу

Довжина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
L=1,0 м	632	657	693	731	792	855
L=0,5 м	471	495	495	495	533	558

Труба-радіатор із чорного металу

Довжина	ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
L=1,0 м	1548	1647	1647	1671	1746	1808
L=0,5 м	792	830	830	855	855	929

Регулятор тяги із чорного металу

ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
558	594	632	657	693	731

Коліно 45° із чорного металу

ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
396	396	434	434	434	471

Коліно 90° із чорного металу

ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
558	558	594	594	632	657

Коліно 90° з прочисткою із чорного металу

ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
558	558	594	594	632	657

Розета під 90° із чорного металу

ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
75	99	99	99	99	137

Розета під 45° із чорного металу

ф120	ф130	ф150	ф160	ф180	ф200
113	137	137	137	140	174

Дров'яна піч-кам'янка "Heat" без виносу



Heat 15	6000
Heat 20	10800

Дров'яна піч-кам'янка "Heat" з виносом



Heat 15	7500
Heat 20	12800
Heat 30	16400

Дров'яна піч-кам'янка "Скеля" без виносу



Скеля 15	6500
Скеля 20	11300

Дров'яна піч-кам'янка "Скеля" з виносом



Скеля 15	8000
Скеля 20	13300

Мангал похідний



Мангал	750
--------	-----



Вироби ТОВ «Версія-Люкс» можна знайти у наших партнерів по всій Україні

Всеукраїнська мережа
будівельних гіпермаркетів
«Епіцентр» та «Нова Лінія»

м. Вінниця,
вул. Чехова, 45
т. +38 (0432) 50-66-26
т. +38 (067) 430-75-48
2101sm@gmail.com

м. Вінниця,
пров. Цегляний, 2
т. +38 (0432) 50-70-07
т. +38 (068) 858-51-74
т. +38 (073) 058-47-74
t. info@thermopraktik.ua

м. Дніпро,
вул. Тверська, 1
т. +38 (056) 775-60-65
т. +38 (067) 630-77-47
info@versialux.dp.ua

м. Дніпро,
вул. Любарського, 93
т. +38 (097) 728-30-42
т. +38 (095) 487-45-89
manager@prokotly.com.ua

м. Добропілля,
пр. Шевченко, 1а
т. +38 (050) 531-21-27
т. +38 (097) 643-70-97
thermopraktik2015@gmail.com

м. Долина,
вул. Обліски, 36
Долинський район,
Івано-Франківська область
т. +38 (096) 003-99-39
т. +38 (099) 003-99-39
info@teplokram.com.ua

м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 105
т. +38 (068) 233-99-39
т. +38 (095) 233-99-39
info@teplokram.com.ua

м. Кам'янське,
вул. Г. Романової, 8
т. +38 (095) 134-95-20
т. +38 (096) 348-80-80
firma-dzherelo@ukr.net

м. Київ,
вул. Сирецька, 31
т. +38 (044) 501-53-87
т. +38 (067) 538-51-38
kiev@versialux.com.ua

м. Кременчук
вул. 60 Років Жовтня, 101
вул. Лебединська, 13а
+38 (098) 874 82 59
+38 (067) 198 00 00
ml.magnittorg@gmail.com
sr.magnittorg@gmail.com

м. Львів,
вул. Ак. Лазаренко, 6 Б
т. +38 (032) 295-51-09
т. +38 (050) 433-90-21
т. +38 (067) 523-30-21
lviv@teplokram.com.ua

м. Луцьк,
вул. Конякіна, 24 А
т. +38 (066) 700-87-78
т. +38 (098) 700-87-78
sitnikov-58@ukr.net

м. Миколаїв,
вул. Садова 25 А (офіс 116/4)
т. +38 (0512) 72-00-70
т. +38 (093) 190-47-01
kaminshopcomua@gmail.com

м. Полтава,
вул. Європейська, 185
(біля McDonalds)
т. +38 (066) 323-44-55
т. +38 (096) 195-80-44
versialux.poltava@i.ua

м. Одеса,
вул. Бугаївська, 45
т. (068) 049-88-78,
т. (097) 980-81-41,
versialuxodessa@gmail.com

м. Рівне,
вул. Гетьмана Сагайдачного, 8
т. (067) 587-76-23,
т. (097) 167-87-76,
rovnozevs2003@gmail.com

м. Суми,
вул. 20 років Перемоги, 7
т. +38 (066) 971-54-44
т. +38 (097) 522-72-00
versialux.sumy@i.ua

м. Тернопіль,
вул. В. Стуса, 9
т. +38 (067) 000-15-99
т. +38 (0352) 43-15-25
versialuxternopil@gmail.com

м. Ужгород,
вул. Краснодонців, 61
т. +38 (0312) 66-16-56
т. +38 (066) 406-22-25
teplosvit.uzhgorod@gmail.com

м. Харків,
вул. Шевченко, 327
т. +38 (098) 401-06-75
т. +38 (095) 160-66-50
т. +38 (066) 846-76-76
versialux.kharkov@gmail.com

м. Чернівці,
вул. Калинівська, 13В
ринок "Добробут",
павільйон №3, № 25, 26
т. +38 (050) 649-19-83
т. +38 (050) 283-47-33
andriydzhoaha@gmail.com

м. Чернігів,
просп. Перемоги, 119 А,
секц. 4,
т. +38 (0462) 61-46-24
т. +38 (093) 197-43-97
malchevskiy@vvpkservice.com.ua

с. Братське,
вул. Запорізьке шосе, 1
Дніпровський район,
Дніпровська область
т. +38 (056) 712-39-90
т. +38 (098) 456-83-47
manager@kamin-dvor.com.ua

сmt. Брошнів-Осада,
вул. 22 січня, 108 Б
Рожнятівський район,
Івано-Франківська область,
т. +38 (098) 908-12-18
т. +38 (050) 908-12-18
info@teplokram.com.ua

- з 2009 року ТОВ «Версія-Люкс» працює за стандартом управління якістю ISO 9001. Це дає впевненість нашим клієнтам та партнерам, що звернувшись до нас, вони отримають тільки якісну послугу;

- протягом останніх років ТОВ «Версія-Люкс» визнається лідером своєї галузі серед підприємств України;

- в 2014 році в європейській лабораторії підтверджено відповідність продукції ТОВ «Версія-Люкс» вимогам якості стандарту EN 1856-1 «Димові труби. Вимоги до металевих димових труб» та отримано право експортувати димоходи до країн Європейського Союзу.

